

Смеситель для ванны, однорычажный, внешнего монтажа

Поверхности: хром Артикульный номер: 71440000



Характеристики

• 2 потребителя

· выступ: 171 мм

· межосевое подключение: 150 мм ± 12 мм

тип струи смесителя: обычная струя

максимальный расход воды при 3 барах: 22,5 л/

МИН

расход воды изливом на ванны при 3 барах: 22,5

л/мин

расход воды ручным душем при 3 барах: 15,7 л/

керамический узел смешивания

регулируемое ограничение температуры

дивертер с переключателем вакуумного типа


с шумопоглотителем

· подходит для проточных водонагревателей


вид соединения: S-образные эксцентрики

мин. рабочее давление 1 бар

макс. рабочее давление: 10 бар










Смеситель для ванны, однорычажный, внешнего монтажа

Поверхности : хром Артикульный номер: 71440000








Смеситель для ванны, однорычажный, внешнего монтажа

Поверхности: хром Артикульный номер: 71440000







Смеситель для ванны, однорычажный, внешнего монтажа

Поверхности : хром Артикульный номер: 71440000



	ень запасных частей			
Год выг	уска: >01/21			
		Артикульный		
ПозицияОписание		номер	PC	PU
1	handle	93715000	-	1
2	screw cover	96338000	-	1
3	flange	93716000	-	1
4	nut	93717000	-	1
5	cartridge, assy	92730000	-	1
6	locking screw for handle	95140000	-	1
7	diverter knob	93766000	-	1
8	selector	97978000	-	1
9	aerator M24x1 (38 I/min)	92513000	-	1
10	connecting thread G½	93767000	-	1
11	O-ring 16x2	98133000	-	1
12	filter packing	96922000	-	1
13	escutcheon Ø 70 mm	93718000	-	1
14	set of S-unions (±12 mm)	94140000	-	1
15	noise reduction	96429000	-	1